

FORD TRANSIT ŠASIJA S KABINO

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-2.0
Velja od 20.12.2024 do preklica

Koda cenika: 2PD2-2025-2.0

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitChassisSVN202550

TRANSIT



5

LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD TRANSIT ŠASIJA S KABINO

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-2.0
Velja od 20.12.2024 do preklica

Koda cenika: 2PD2-2025-2.0
Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitChassisSVN202550



DIZEL - POGON NA PREDNJA KOLESA (FWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	AMBIENTE	TREND
					MPC (€)	MPC (€)
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	FWD	L2 HI	350	1+2	34.630	36.380
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	FWD	L3 HI	350	1+2		37.140
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	FWD	L3 HI	350	1+2		38.350
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), A8	FWD	L3 HI	350	1+2		39.420
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	FWD	L4 HI	350	1+2		39.870

DIZEL - POGON NA ZADNJA KOLESA (RWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	AMBIENTE	TREND
					MPC (€)	MPC (€)
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	RWD	L2 HI	350	1+2	35.390	37.140
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	RWD	L3 HI	350	1+2	36.150	37.900
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L3 HI	350	1+2		39.110
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	RWD	L4 HI	350	1+2	37.670	
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L4 HI	350	1+2		40.630
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A10 HDT	RWD	L4 HI	350	1+2		43.440
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L4 HI	470	1+2		42.460
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6 HDT	RWD	L4 HI	500	1+2		44.510
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L5 HI	350	1+2		41.390
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A10 HDT	RWD	L5 HI	350	1+2		44.200
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6 HDT	RWD	L5 HI	500	1+2		45.270

DIZEL - POGON NA VSA KOLESA (AWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	AMBIENTE	TREND
						MPC (€)
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	AWD	L3 HI	350	1+2		45.190
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	AWD	L4 HI	350	1+2		46.710

POJASNILA

M6 - 6-stopenjski ročni menjalnik
A6 - 8-stopenjski samodejni menjalnik
A10 - 10-stopenjski samodejni menjalnik

L2 - srednja medosna razdalja
L3 - dolga medosna razdalja
L4 - dolga medosna razdalja s podaljšano dolžino
L5 - posebej dolga medosna razdalja s podaljšano dolžino
HI - nizka višina strehe
350 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 3.500 kg
470 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 4.700 kg
500 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 5.000 kg
1+2 - enojni voznikov sedež in dvojni sovoznikov sedež

HDT - heavy duty izvedenka - omogoča nadgranje večjih dimenzij. Masa praznega vozila pripravljenega za vožnjo po drugostopenjski homologaciji (homologacija nadgradnje) mora znašati najmanj 2.380 kg.
MPC - maloprodajna cena izražena v € (vsebuje DDV)

OPOMBE
Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.
Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.
Maloprodajne cene in akcijske popuste določa predmetni cenik.
Končno ceno za kupca določi pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajatve.
Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.
Za vsa vozila velja 5-letno jamstvo brez omejitve kilometrov. Visokonapetostna baterija in visokonapetostni deli so v garanciji 8 let ali 160.000 km.



FORD TRANSIT ŠASIJA S KABINO

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-2.0
Velja od 20.12.2024 do preklica

TRANSIT

AMBIENTE

VARNOST IN ZAŠČITA

Dnevne luči
Halogenska žaromet
Prednji meglenki
Samodejni preklap med dolgimi in zasenčenimi žarometi
Funkcija zakasnjene ugašanja žarometov - "Follow-me home lighting"
Protiblokirni zavorni sistem (ABS) z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile (EBA)
Elektronski sistem za stabilizacijo vozila (ESP)
Sistem za preprečevanje naleta
Sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih koles (TCS)
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HLA)
Stabilizacija v bočnem vetru (WMS)
Sistem za preprečevanje prevračanja vozila (ROM)
Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah
Elektronska parkirna zavora (razen izvedenk z dvojnimi kolesi)
Samodejno zaklepanje vrat ob speljevanju
Zračna blazina za voznika
Gasilni aparat
Naprava za oddajanje zvoč. znaka pri vzv. vožnji

PRIROČNOST IN UDOBJE

Električno pomični prednji stekli - na voznikovi strani z enojnim dotikom
Paket za pomoč vozniku 11:

tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti
sistem za prepoznavanje prometnih znakov
pomoč pri vzdrževanju smeri
tipala za pomoč pri parkiranju spredaj
kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

Avdio sistem:

SYNC 4 z barv. zas. na dotik z diag. 30,5 cm (12")
digitalni potovalni računalnik z diagonalo 20,3 cm (8")
brežžična povezava z Android Auto/Apple Car Play
AM/FM/DAB Radio
4 zvočniki

Modem FordPass connect

Stropna polica nad voznikom in sovoznikom

Po višini in globini nastavljen volanski obroč

Sedežni paket 6A:

6-smerno nastavljen voznikov sedež (naprej/nazaj, gor/dol, naklon)
dvojni sovoznikov sedež

Start/Stop sistem (razen izvedenke AWD)

Rezervoar za gorivo - 70 L

Sistem za dolivanje goriva brez zamaška Ford Easy fuel

ZUNANJE LASTNOSTI

Ročno nastavljeni vzvratni ogledali s smernikoma

Široke bočne zaščitne letvice - v temeljni barvi

Prednja brisalca s tipalom za dež

Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C

Set za popravilo pnevmatike

TREND

Dodatno k opremi Ambiente

PRIROČNOST IN UDOBJE

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature

Sedežni paket 18A:

6-smerno ročno nastavljen voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko
dvojni sovoznikov sedež
mizica v naslonu hrbtnišča sovoznikovega sedeža

ZUNANJE LASTNOSTI

Električno nastavljeni in ogrevani vzv. ogledali s smernikoma

Ogrevano vetrobransko steklo

Okrasni kolesni pokrovi (razen izvedenk z dvojnimi zadnjimi kolesi)

SERIJA 470 in 500

Dodatno k opremi Trend

VARNOST IN ZAŠČITA

Sistem za preprečevanje naleta 2.2

Ročna parkirna zavora

Omejevalnik hitrosti na 90 km/h

Zmogljivi dvojni akumulator H7 - 2x AGM 80 Ah

PRIROČNOST IN UDOBJE

Paket za pomoč vozniku 15:

prilagodljiv radarski tempomat
sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS)

Navigacijski sistem

Digitalni tahograf

ZUNANJE LASTNOSTI

Električno nastavljeni, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikoma

Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in

pnevmatikami 195/75 R16C (serija 470)

Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in

pnevmatikami 205/75 R16C (serija 500)

Dvojna zadnja kolesa

Rezervno kolo normalnih dimenzij

5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD TRANSIT ŠASIJA S KABINO

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-2.0
Velja od 20.12.2024 do preklica



	KODA	AMBIENTE MPC (€)	TREND MPC (€)
VARNOST IN ZAŠČITA			
Daljinsko centralno dvojno zaklepanje z ojačanimi pritrdišči	CBAAM	110	110
Samodejno zaklepanje vrat ob zaprtju	CBCAE	90	-
Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje	CBFAJ	-	40
Tretji ključ (flotni)	CATAB	40	40
Varnostna ključavnica	AAKBA	430	430
Alarmna naprava z zunanjimi tipali	HNAAD	520	520
Alarmna naprava z notranjimi in zunanjimi tipali "Thatcham" A	HNAAG	690	690
<i>Vključuje: Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje (CBFAJ).</i>			
Zračna blazina za sovoznika	CPHAB	310	310

PRIROČNOST IN UDOBJE - ENOSTAVNA VOŽNJA

Paket za pomoč vozniku 15	DBCAT	1.800	1.800
<i>navigacijski sistem</i>			
<i>sistem za preprečevanje naleta 2.2</i>			
<i>prilagodljiv radarski tempomat (ročni menjalnik in samodejni menjalnik z dvojnimi zadnjimi kolesi)</i>			
<i>prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo za ohranjanje voznega pasu in Stop&Go (samodejni menjalnik z enojnimi zadnjimi kolesi)</i>			
<i>sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS)</i>			
<i>električno nastavljivi, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikoma</i>			
<i>Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500.</i>			
Gumb za zagon motorja	CBGAJ	180	180
Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja	CBGAL	770	770
Prestavno razmerje diferenciala 4.10	EGAMD	350	350
<i>Opis: Vlečna sposobnost zaviranega priklopnika: 96 kW - 3.000 kg; 121 kW - 3.500 kg. Na voljo samo za izvedenke serije 350 M6 RWD.</i>			

PRIROČNOST IN UDOBJE - NAPRAVE IN UPORABNE FUNKCIJE

Paket za kadirce	B5AAB	60	60
Digitalni tahograf	HDKAD	1.120	1.120
<i>Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator H7-2x AGM 80 Ah(HTAAC).</i>			
<i>Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500.</i>			
Napeljava za digitalni tahograf	HDKAF	480	480
Omejevalnik hitrosti na 90 km/h	DCFAH	90	90
<i>Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500.</i>			
Omejevalnik hitrosti na 100 km/h	DCFAG	90	90
<i>Opomba: na voljo le za izvedenke serije 350.</i>			
Omejevalnik hitrosti na 130 km/h	DCFAT	90	90
<i>Opomba: na voljo le za izvedenke serije 350.</i>			
Nadzor obratov motorja	DCNAB	90	90
<i>Opomba: Ta funkcija omogoča nastavev hitrosti obratov motorja. Funkcija je namenjena za napajanje priključenih zahtevnih zunanjih porabnikov električne energije in dodatne opreme - npr. hladilniki, hidravlični sistemi itd. Ni na voljo s samodejnim menjalnikom.</i>			
Sistem za pametno (varčnejše) pospeševanje glede na naloženost vozila			
	C7JAB	210	210
Zmogljivi dvojni akumulator H7 -2x AGM 80 Ah	HTAAC	190	190
<i>Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500.</i>			
Visoko zmogljiv dvojni akumulator H8 - 2x AGM 95Ah	HTAAZ	520	520
Brez sistema za dolivanje goriva brez zamaška Ford Easy fuel	GBZAK	90	90
Dodatni priključek na posodi za gorivo	GB2AB	90	90
<i>Opomba: ni na voljo s Prog. grel. na gorivo z dal. upravljanjem (GZAAF) in / ali s Prog. grel. na gorivo z dal. upravljanjem in alarmno napravo (GZAAM).</i>			
Ročni zagon čiščenja DPF filtra	A6YAB	430	430
Dvig nosilnosti prednje osi na 1.850 kg	DYEAD	180	180
<i>Opomba: na voljo za izvedenke serije 350 L3H1 FWD M6 in 350 L2H1 FWD M6 in 350 L4H1 FWD M6. Končna nosilnost vozila je nespremenjena.</i>			

ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA

Predpriprava za vlečno kljuko	CIDAD	140	140
Fiksna vlečna kljuka	CIDAB	520	520
Prednji kolesni zavesici	A3EAB	90	90
Aluminijast keson	A9CAX	3.420	3.420
<i>Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 500.</i>			
Aluminijast keson za izvedenke serije 500	A9CBA	-	4.700
<i>Opomba: na voljo samo za izvedenke serije 500. Dodatno ojačana konstrukcija kesona za prevoz težjih tovorov.</i>			
Premium aluminijast keson	A9CAY	9.400	9.400
<i>Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 500.</i>			

FORD TRANSIT ŠASIJA S KABINO

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-2.0
Velja od 20.12.2024 do preklica



	KODA	AMBIENTE MPC (€)	TREND MPC (€)
ZUNANJE LASTNOSTI - STEKLA, OGLEDALA IN ŽAROMETI			
Ogrevano vetrobransko steklo <i>Vključuje: Električno nastavljivi in ogrevani vzv. ogledali s smernikom (BSHDJ).</i>	B3MAB	190	S
Električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali z vgrajenima smernikoma	BSHDJ	180	S
Ogrevani, električno nastavljivi in električno poklopni vzvratni ogledali z vgrajenima smernikoma <i>Opomba: serijsko pri vozilih serije 470 in 500. Ni na voljo z opremo Vzratni ogledali s prikazom mrtvega kota in z dolgo roko (BSDBD in/ali BSHHH).</i>	BSHBJ	260	180
Vzvratni ogledali s prikazom mrtvega kota in z dolgo roko <i>Opomba: ni na voljo z opremo Ogrevani, električno nastavljivi in električno poklopni vzvratni ogledali z vgrajenima smernikoma (BSHBJ) in/ali serijami 470 in 500.</i>	BSDBD	-	120
Vzvratni ogledali s prikazom mrtvega kota in z dolgo roko <i>Vsebuje: El. Nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali (BSHDJ).</i> <i>Opomba: ni na voljo z opremo Ogrevani, električno nastavljivi in električno poklopni vzvratni ogledali z vgrajenima smernikoma (BSHBJ).</i>	BSHHH	300	-
HID ksenonska žarometa z LED dnevnimi lučmi <i>Vsebuje: Osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju (JBDAR).</i>	JBBAC	600	600
Osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju	JBDAR	120	120

ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA

Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C <i>Opomba: niso na voljo z izvedenkami serije 470 in 500.</i>	D2XD7	-	480
Celoletne pnevmatike <i>Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 470 in 500.</i>	D5PAK	520	520
Rezervno kolo normalnih dimenzij <i>Opomba: namesto seta za popravilo pnevmatike. Serijsko za izvedenke serije 470 in 500.</i>	D17AD	240	240
Dvojna zadnja kolesa <i>Vsebuje: rezerno kolo normalnih dimenzij (D17AD) in ročno parkirno zavoro (namesto elektronske parkirne zavore).</i> <i>Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500. Ni na voljo za izvedenke FWD in AWD.</i>	J4VAC	1.170	1.170

ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE

Nekovinska barva karoserije	73N	0	0
Posebna nekovinska barva karoserije	73PN	690	690
Kovinska barva karoserije	73	690	690
Posebna barva karoserije (SVO)	73SVO	1.880	1.880

Opomba: barve določene z barvno lestvico po standardu RAL; v primeru naročila bodo odbijaci in kljuke za odpiranje vrat v temeljni barvi

NOTRANJE LASTNOSTI - KLIMATIZACIJA

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature	AC--C	860	S
Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah (-29°C)	DEAAF	180	180
Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem <i>Vključuje: Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah -29°C (DEAAF).</i> <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Alarmno napravo z zunanjimi tipali (HNAAD ali HNAAG) in / ali z Dodatnim priključkom na pos. za gorivo (koda GB2AB)</i>	GZAAF	1.200	1.200
Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem in alarmno napravo <i>Vključuje: Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah -29°C (DEAAF), Alarmno napravo (HNAAD).</i> <i>Opomba: Ni na voljo v kombinaciji z Dodatnim priključkom na pos. za gorivo (koda GB2AB)</i>	GZAAM	1.370	1.370

FORD TRANSIT ŠASIJA S KABINO

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-2.0

Velja od 20.12.2024 do preklica



	KODA	AMBIENTE MPC (€)	TREND MPC (€)
NOTRANJE LASTNOSTI - PREDNJI SEDEŽI ^(a)			
Sedežni paket 11A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo, dvojni sovoznikov sedež</i>	BVFBD	70	-
Sedežni paket 3 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež, 2-smerno nastavljiv enojni sovoznikov sedež, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	BVFAD	260	-
Sedežni paket 12A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža</i>	BVFBE	690	-
Sedežni paket 4 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, 6-smerno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	BVFAE	940	-
Sedežni paket 5 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno ročno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, 6-smerno ročno nastavljiv in ogrevan enojni sovoznikov sedež, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFAF	1.420	-
Sedežni paket 17A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFBF	1.420	-
Sedežni paket 4A - dvojni sovoznikov sedež (oblažinjene Vinyl) <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež (pri Trendu z oporo za roke), dvojni sovoznikov sedež, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža (samo pri opremi Trend).</i>	BVFBH	260	260
Sedežni paket 8A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, ogrevan in v usnje odet volanski obroč</i>	BVFBH	-	550
Sedežni paket 7 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiva in ogrevana prednja sedeža z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	BVFAH	-	940
Sedežni paket 3A - dvojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFBA	-	1.580
Sedežni paket 2 - enojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z naslonom za roko, 6-smerno ročno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFAC	-	1.710
Samo voznikov sedež <i>brez sovoznikovega sedeža, vozilo pridobi okoli 50 kg dodatne nosilnosti</i>	BVFDA BVFDB	0 -	- 0
POSEBNA OPREMA			
Odstranitev zadnje stene ter strehe voznikove kabine	AIGAK	180	180
OSTALO			
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila	-	150	150

OPOMBE

Posameznih postavk Paketov opreme ni možno spreminjati. Paketi opreme so sestavljeni iz posameznih postavk opreme za doplačilo zatoorej za posamezne pakete opreme veljajo enake omejitve, kakor pri naročanju posamezne postavke opreme za doplačilo.

^(a) Sedežni paketi med seboj niso združljivi.



FORD TRANSIT ŠASIJA S KABINO

BARVNE MOŽNOSTI

Notranjost		AMBIENTE		TREND	
	Armatura plošča	Ebony	Ebony	Ebony	Ebony
	Material	Vinyl	Tkanina	Vinil	Tkanina
	Barva sedežev	Dark Palazzo Grey	Dark Palazzo Grey	Dark Palazzo Grey	Ebony
	Vzorec	Crosshatch on Salerno	Quadrant	Crosshatch na Salerno	Capitol
	Sedežni paket	4A	3, 4, 5, 6A, 11A, 12A, 17A	4A	2, 3A, 7, 8A, 18A
	Koda	3JNE5	3JNE7	3JNE5	3JNE6

Zunanjost	Nekovinska barva				
	Frozen White	✓	✓	✓	✓
	Blazer Blue	✓	✓	✓	✓
	Race Red	✓	✓	✓	✓
	Kovinska barva				
	Agate Black	✓	✓	✓	✓
	Moon dust Silver	✓	✓	✓	✓
	Magnetic	✓	✓	✓	✓
	Blue Metallic	✓	✓	✓	✓
	Posebna nekovinska barva				
	Grey Matter	✓	✓	✓	✓

- ✓ Na voljo
- × Ni na voljo

TEHNIČNI PODATKI

Zunanje dimenzije	L2H1 FWD 350	L3H1 FWD	L3H1 RWD	L4H1 FWD	L4H1 RWD	L4H1 500 RWD	L5H1 RWD	L5H1 500 RWD
Dolžina vozila	5572	6022	6022	6579	6579	6579	7577	7577
Dolžina vozila z kesonom	5767	6204	6204	6797	6797	6797	7797	7797
Dolžina šasije brez kesona	3142	3592	3592	4149	4149		5147	
Širina vozila z ogledali	2474	2474	2474/2746	2474	2474/2746	2474/2746	2474/2746	2474/2746
Širina vozila z poklopljenimi ogledali	2112	2112	2112/2119	2112	2112/2119	2112/2119	2112/2119	2112/2119
Višina vozila	2193 - 2214	2183 - 2233	2182 - 2214	2183 - 2233	2183 - 2233	2183 - 2233	2195 - 2230	2173 - 2208
Medosna razdalja	3504	3954	3954	3954	3954	3954	4522	4522
Prednji privis	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023
Zadnji previs	1045	1045	1045	1602	1602	1602	2032	2032
Obračalni krog	12,6	14	14	14	14	14	15,8	15,8
Notranja dolžina kesona	3205	3645	3645	4235	4235	4235	5235	5235
Zunanja dolžina kesona	3270	3710	3710	4300	4300	4300	5300	5300
Notranja širina kesona	2138	2138	2138	2138	2138	2138	2138	2138
Zunanja širina kesona	2198	2198	2198	2198	2198	2198	2198	2198



FORD TRANSIT ŠASIJA S KABINO

TRANSIT

TEHNIČNI PODATKI

PREDNJI POGON (FWD)	2.0 TDCi 130KM 350 L2 HI M6 FWD	2.0 TDCi 130KM 350 L3 HI M6 FWD	2.0 TDCi 165KM 350 L3 HI M6 FWD	2.0 TDCi 130KM 350 L3 HI A8 FWD	2.0 TDCi 165KM 350 L4 HI M6 FWD
Pogon	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
Medosna razdalja	L2 HI	L3 HI	L3 HI	L3 HI	L4 HI
Menjalnik	ročni	ročni	ročni	samodejni	ročni
Masa vozila	1763 - 1928	1781 - 1946	1781 - 1946	1836 - 2001	1798 - 1963
Največja tehnično dovoljena masa	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Največja dovoljena masa skupine vozil	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000
Nosilnost	ročni	ročni	ročni	samodejni	ročni
Navpična obremenitev vlečne naprave	112	112	112	112	112
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

ZADNJI POGON (RWD)	2.0 TDCi 130KM 350 L2 HI M6 RWD	2.0 TDCi 130KM 350 L3 HI M6 RWD	2.0 TDCi 165KM 350 L3 HI M6 RWD	2.0 TDCi 165KM 350 L4 HI M6 RWD	2.0 TDCi 165KM HD 350 L4 HI A10 RWD	2.0 TDCi 165KM 470 L4 HI M6 RWD
Pogon	RWD	RWD	RWD	RWD	RWD	RWD
Medosna razdalja	L2 HI	L3 HI	L3 HI	L4 HI	L4 HI	L4 HI
Menjalnik	ročni	ročni	ročni	ročni	samodejni	ročni
Masa vozila	1852 - 2031	1873 - 2052	1873 - 2052	1890 - 2069	1962 - 2141	2057 - 2201
Največja tehnično dovoljena masa	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	4.700
Največja dovoljena masa skupine vozil	5.550	5.550	5.650	5.650	7.000	7.000
Nosilnost	1469 - 1648	1448 - 1627	1448 - 1627	1431 - 1610	1359 - 1538	2499 - 2643
Navpična obremenitev vlečne naprave	112	112	112	112	140	140
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.750	2.750	2.800	2.800	3.500	3.500

ZADNJI POGON (RWD)	2.0 TDCi 165KM HD 500 L4 HI M6 RWD	2.0 TDCi 165KM 350 L5 HI M6 RWD	2.0 TDCi 165KM HD 350 L5 HI A10 RWD	2.0 TDCi 165KM HD 500 L5 HI M6 RWD
Pogon	RWD	RWD	RWD	RWD
Medosna razdalja	L4 HI	L5 HI	L5 HI	L5 HI
Menjalnik	ročni	ročni	ročni	ročni
Masa vozila	2136 - 2277	1936 - 2112	2008 - 2184	2136 - 2277
Največja tehnično dovoljena masa	5.000	3.500	3.500	5.000
Največja dovoljena masa skupine vozil	7.000	5.650	7.000	7.000
Nosilnost	2723 - 2864	1388 - 1564	1316 - 1492	2723 - 2864
Navpična obremenitev vlečne naprave	140	112	140	140
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	3.500	2.800	3.500	3.500

POGON NA VSA KOLESA (AWD)	2.0 TDCi 165KM 350 L3 HI M6 AWD	2.0 TDCi 165KM 350 L4 HI M6 AWD
Pogon	AWD	AWD
Medosna razdalja	L3 HI	L4 HI
Menjalnik	ročni	ročni
Masa vozila	1978 - 2157	1995 - 2174
Največja tehnično dovoljena masa	3.500	3.500
Največja dovoljena masa skupine vozil	6.000	6.000
Nosilnost	1343 - 1522	1326 - 1505
Navpična obremenitev vlečne naprave	112	112
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.800	2.800

Vse navedene mere in mase veljajo za osnovne modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc.



Start/Stop sistem

Ko se ustavite ob semaforju ali v koloni, lahko ta tehnologija samodejno ustavi motor (ne prekine pa delovanja pomembnejših naprav, kot so žarometi, klimatska naprava, radio in Ford SYNC). Ko ste pripravljeni nadaljevati vožnjo, samo pritisnite sklopko in izberite prvo prestavo kot običajno in sistem se bo ponovno zagnal. Sistem Auto-Start-Stop je zlasti učinkovit v mestih in na mestnih ulicah, kjer lahko porabo goriva zmanjša za do 10 % (mestna vožnja).

Nadzor vektorjev navora

Sistem za razporejanje navora uravnava navor motorja med sprednjima kolesoma ter se tako prilagaja vozni površini in razmeram na cesti. Sistem deluje 100-krat na sekundo, kar je 33-krat hitreje od mežika z očmi. To pomeni boljši oprijem in izredno natančno krmljenje, kar boste odkrili ob pospeševanju v zavojih.

Sistem za preprečevanje prevračanja ROM

Sistem proti prevračanju je zmožen zaznati prekomerno kotaljenje karoserije in druge manevre, ki lahko privedejo do morebitne prevrnitve vozila. Ta tehnologija nato samodejno zavre posamezna kolesa in prilagodi plin ter vam tako pomaga, da znova dobite oblast nad vozilom.

Program za stabilizacijo priklopnika TSC

Nadzor zibanja prikolice zazna vijuganje ali zanašanje prikolice in zmanjša hitrost vozila ter tako pomaga razrešiti težavo in poskrbi za večji nadzor pri vleki. Vozilo upočasni z zmanjševanjem navora motorja in postopnim povečevanjem zavornega tlaka na kolesih.

Elektronski nadzor stabilnosti ESC

Združuje vrsto tehnologij, zasnovanih, da omogočijo večji nadzor nad vozilom. Senzorji zaznajo nenadne spremembe v krmljenju, zaviranju ali obnašanju vozila, ki lahko povzročijo izgubo nadzora, nato pa sistem ESC natančno prilagodi hitrost posameznega kolesa, kar ustali stabilnost vozila in preprečuje zdrsanje. Funkcije sistema ESC vključujejo pomoč pri speljevanju v klanec (HSA), sistem proti zdrsu pogonskih koles (TCS), pomoč pri zaviranju v sili in elektronsko predpolnitev tlaka v zavornem sistemu.

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec

Za kratek čas prepreči, da bi pri speljevanju na klancu začeli drseti nazaj ali naprej. Deluje tako, da ohrani pritisk na zavore dodatne 2,5 sekunde ter vam tako daje več časa in nadzora, ko prestavite nogo s stopalke za zavoro na stopalko za plin. Uporaben je tudi pri ustavljanju in speljevanju na spolzkih podlagah.

Ford Easy-Fuel

Fordov sistem Easy-Fuel za preprečevanje dolivanja napačnega goriva. Zahvaljujoč temu sistemu, je v vozilo praktično nemogoče doliti napačno gorivo, saj se napačna polnilna pištola preprosto ne bo prilegala. In ker je sistem Easy-Fuel brez čepa, ste z umazanimi čepi posode za gorivo opravili za vedno.

Prilagodljiv tempomat z nastavljivim omejevalnikom hitrosti

S prilagodljivim tempomatom (ACC) lahko izbirate hitrost, s katero želite voziti, in sistem jo bo ohranjal. Če vgrajeno zaznavalo pred vami zazna vozilo, bo upočasnil avtomobil, da ohrani predhodno določeno razdaljo. Ko je cesta pred vami spet prazna, sistem pospeši do izbrane hitrosti. Funkcija opozarjanja na možnost naleta je tehnologija, ki je del prilagodljivega tempomata in je zasnovana tako, da vas opozori, če se preveč približate vozilu pred seboj.

Sistem za opozarjanje na nenamerno menjavo pasu

Sistem zazna, da se vozilo brez vključenih smernikov bliža oznakam voznega pasu in vas opozori s tresenjem volana. Če sistem zazna verjetnost nenamerne menjave smernega pasu, bo z ustreznim navorom krmlnega sistema usmeri vozilo nazaj na prvotni vozni pas.

Sistem za opozarjanje na nezbranost voznika

Sistem za opozarjanje voznika nenehno spremlja vašo vožnjo in je zasnovan za to, da zazna vsakršne spremembe, ki jih povzroči utrujenost. Če sistem zazna, da stojate manj pozorni, se bo na zaslonu prikazala opozorilna ikona, ki vam bo svetovala, da si privoščite počitek.

Ford SYNC

S Fordovim sistemom za glasovno upravljanje SYNC lahko z uporabo preprostih in neposrednih glasovnih ukazov upravljate predvajanje glasbe ter opravljate in sprejemate klice na svojem mobilnem telefonu. To pomeni, da bodo vaše roke ves čas na volanu, oči pa uprte na cesto. SYNC bo tudi na glas prebral besedilna sporočila, poslana na vaš mobilnik. SYNC vam omogoča predvajanje pesmi z USB ključa ali predvajalnika MP3 ali celo pretočno predvaja glasbo z mobilnega telefona, opremljenega z Bluetoothom, lahko pa tudi poimenuje pesem ali izvajalca na radiu.

Ford SYNC z zaslonom na dotik

Ford SYNC z zaslonom na dotik vam omogoča, da z intuitivnimi glasovnimi ukazi ali prek velikega barvnega zaslona na dotik ostanete povezani in upravljate svoj telefon, glasbo, navigacijski sistem in klimatsko napravo. Priključite lahko celo seznam lokalnih restavracij le z ukazom »Lačen sem« ali pa dostopate do Michelinovega vodiča, da izberete restavracijo in izvedete rezervacijo, pa tudi hotele. Brežžična povezava (Wi-Fi) je na voljo prek dostopnih točk, preko USB-modema. Fordov Klic v sili* vam lahko samodejno pomaga poklicati službe za ukrepanje ob nesrečah v primeru prometne nesreče. Podpira tudi Apple CarPlay in Android Auto.

Klic v sili

Pomemben del sistema Ford SYNC, ki lahko reši življenje, je 'Klic v sili'. Če slučajno pride do nesreče, v kateri se sproži zračna blazina ali se izklopi črpalka za gorivo, lahko tehnologija namesto vas samodejno pokliče službe za ukrepanje ob nesrečah. Klic lahko ustavite ali pa govorite s temi službami, če jih potrebujete. Sistem bo posredoval ključne podatke, kot so GPS-koordinate, tudi če ste nezvestni.

** Fordova Pomoč v sili deluje v več kot 30 evropskih državah. Ta funkcija deluje, ko je povezana z združljivim mobilnim telefonom, ki ga imate s seboj, ko se sproži zračna blazina (ne vključuje zračnih blazin za kolena) ali ko tipalo, ki zazna trk, izklopi črpalko za gorivo. Besedilna funkcija in Klic v sili nista na voljo v vseh evropskih jezikih.*

Ogrevano vetrobransko steklo

Ta domiselna funkcija vam omogoča, da se v ledenem jutru hitro odpravite na pot. Pritisnite na gumb in ultra-tanke žičke z ogrevanjem z vetrobranskega stekla odstranijo led in zarositev ter vam pomagajo odtaliti brisalce. Sistem deluje v nekaj sekundah tudi pri zunanjih temperaturah pod ničlo.

DAB (Digital Audio Broadcasting)

Digitalni radio (komercialno znan kot DAB) je tehnologija, ki bi omogočila znatno razširitev prostora za frekvence radijskih postaj, saj slednje spekter frekvenc FM tehnologije že zelo omejuje. Prednosti digitalnega radia so predvsem odpornost na motnje pri sprejemu, več radijskih programov notraj enako širokega frekvenčnega pasu, tehnološko prilagojen mobilnemu sprejemu ter možnost dodatnih storitev.

Intelligentni zaščitni sistem IPS

Fordov napredni sistem IPS vas varuje z vrsto zmogljivih tehnologij, med katere sodijo tudi izjemno trdna jeklena varnostna kletka, zavore z zaščito pred blokiranjem koles (ABS), zračne blazine in pomoč pri zaviranju v sili. Sistem zračnih blazin obsega zračne blazine za medenico in prsni koš na sprednjih sedežih, odločite pa se lahko tudi za vgradnjo bočnih zračnih blazin za zunanja sedeža v drugi vrsti.

Ford EcoMode

Pametni in inovativni informacijski sistem Ford Eco Mode nenehno ocenjuje vpliv vašega načina vožnje na porabo goriva. Sistem analizira vašo hitrost, menjavanje prestav, zaviranje in čas reakcije ter celo število kratkih in dolgih potovanj, ki jih opravite. Pametna programska oprema vam nato svetuje, kako lahko zmanjšate porabo goriva. Lučka na plošči z merilniki vam namigne, kdaj morate zamenjati prestavo, da bi porabili kar najmanj goriva. Ta preprost, a učinkovit pripomoček vam pomaga poskrbeti, da boste vedno varčno na poti.

Statični lučki za osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju

Prilagodljiv sistem statičnih luči za dinamično osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju osvetli ovinek in s tem pomaga, da vidite dlje. Osvetlitev sledi premiku volanskega obroča in zagotavlja večjo varnost ter boljšo vidljivost pri vožnji ponoči.

